



اسناد و مدارک مناقصه (عمومی و دو مرحله ای) شماره ۱۴۰۴/۲۴
خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در
شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک
سفارش ها: PHD-15181/45120/35289

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در شرکت
پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک

شماره مناقصه : ۱۴۰۴/۲۴

تاریخ مناقصه : آذر ماه ۱۴۰۴

مشخصات	
مناقصه گزار	شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

فصل اول

شرح موضوع مناقصه

موضوع : مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک شماره (۱۴۰۴/۲۴)

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۵۶۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۷۳۸۹۳۸۵ به نشانی قانونی تهران، دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰ در نظر دارد خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی خود را طبق اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد پیوست به شرکتی که واجد صلاحیت می باشد با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. ضمناً هر یک از مناقصه گران میتوانند در یک یا چند موضوع و یا تمام موضوعات به صورت تجمیعی در این مناقصه شرکت نمایند و مناقصه از این لحاظ تفکیک پذیر بوده و هر یک از اقلام یک مناقصه محسوب میشود اما به صورت تجمیعی برگزار می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه میتوانند مدارک خود را تا حداکثر ۳ (سه) هفته پس از تاریخ انتشار آگهی تکمیل و در مقابل اخذ رسید تحویل حراست شرکت مستقر در دفتر مرکزی تهران به نشانی صدرالذکر نمایند. موضوع مناقصه عبارت است از " خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک مطابق با شرح کار پیوست".

فصل دوم

شرایط شرکت در مناقصه

۱- بررسی اسناد و شرایط مناقصه

۱-۱- شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه اسناد و شرایط مناقصه را به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار داده و از متن و مفهوم جزء به جزء آنها اطلاع کافی و کامل حاصل نمایند. بدیهی است ارائه پاکت های پیشنهادی موضوع مناقصه به منزله آگاهی کامل و لازم از موضوع و شرایط مناقصه بوده و پس از ارائه پاکت، هر ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از اسناد و شرایط مناقصه و یا اموال موضوع مناقصه و یا طرح هر گونه عذر و بهانه از طرف پیشنهاد دهنده (شرکت کننده) مردود و غیر قابل قبول بوده و قابلیت استماع ندارد؛ مناقصه گر (ان) ضمن پذیرش این موضوع اظهار هر گونه اعتراض و یا ادعایی را از خود سلب و ساقط نمودند. ضمناً واحد های بازرگانی مستقر در دفتر تهران پتروشیمی خارک به شماره تلفن ۰۲۱-۲۲۸۰۶۶۰۱ الی ۶ با شماره داخلی ۲۱۰۹ در خصوص موارد مربوط به مناقصه و خدمات فنی (واحد آزمایشگاه) به شماره تلفن ۰۵-۰۷۷۳۳۸۲۲۰۹۰ داخلی واحد آزمایشگاه ۳۲۳۰ مستقر در محل مجتمع پتروشیمی خارک آماده پاسخگویی و راهنمایی در زمینه هر گونه ابهام و ارائه توضیحات مقتضی میباشد.

۱-۲- صورت جلسات و نامه هایی که در صورت لزوم از سوی مناقصه گزار قبل از ارائه پیشنهادها خطاب به شرکت کنندگان صادر می گردد جزو اسناد مناقصه هستند.

۲- تاریخ، محل و نحوه ارائه پیشنهادها

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از تهیه و دریافت مدارک و اسناد مناقصه نسبت به تکمیل آن اقدام و اسناد مذکور (پیشنهادهای) خود را در بازه زمانی مقرر در دو پاکت جداگانه و تفکیک شده بصورت لاک و مهر شده، در قبال اخذ رسید به واحد حراست شرکت پتروشیمی خارک به نشانی تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰ شرکت پتروشیمی خارک تحویل نمایند. ضروریست مستندات مورد اشاره (پاکت های الف، ب موضوع مناقصه) صرفاً با ذکر عنوان و شماره مناقصه، نام و نام خانوادگی / نام شرکت پیشنهاد دهنده، تلفن تماس و تاریخ تسلیم پیشنهاد در روی آن، بدون اشاره به محتویات مربوطه و یا هر گونه اطلاعات دیگر، تحویل گردد.

شایان ذکر است محتویات پاکت ها می باید به شیوه زیر تنظیم گردد:

۲-۱- پاکت (الف) حاوی "اسناد و مدارک شرکت در مناقصه" شامل :

بخش اول:

الف) اشخاص حقوقی : حاوی نسخه مهر و امضاء شده اسناد مناقصه و نمونه قرارداد، اسناد و مدارک ثبتی شامل : اساسنامه شرکت به همراه آخرین تغییرات، گواهی ثبت نام

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

در سامانه ثنای قوه قضائیه، آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی درخصوص صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی، شناسه ملی، کد پستی و نشانی و تصویر کارت ملی و تصویر صفحه اول شناسنامه و کدپستی دارنده یا دارندگان امضای مجاز .

ب (اشخاص حقیقی : یک نسخه امضاء شده اسناد مناقصه و نمونه قرارداد با درج اثر انگشت ذیل امضاء ، تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر پشت و روی کارت ملی، گواهی ثبت نام در سامانه ثنای قوه قضائیه، کد پستی و نشانی .

بخش دوم:

پیشنهاد فنی مناقصه گر در رابطه با موضوع مناقصه.

۲-۲- پاکت (ب) صرفاً حاوی نسخه تکمیل، مهر و امضاء شده برگ پیشنهاد قیمت : برگ پیشنهاد قیمت باید بدون قلم خوردگی و به طور خوانا بوده و چنانچه پیشنهاد دهندگان در ارائه قیمت های پیشنهادی و در محاسبات خود، دچار اشتباهی به ضرر خود شده باشند حق هیچگونه ادعائی نخواهند داشت و در هر حال قیمت های پیشنهادی که در برگ پیشنهاد نرخ قید شده اند ملاک عمل قرار خواهند گرفت.

۲-۳- ضروریست کلیه صفحه های ارسالی فوق الذکر توسط دارندگان امضای مجاز امضاء و مهر گردد .

۲-۴- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و نمونه قرارداد و شرایط را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها و پس از آن برای خود محفوظ می دارد.

۲-۵- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل موضوع مناقصه و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه مبلغی که به حروف نوشته شده ملاک خواهد بود.

۲-۶- به نرخ های پیشنهادی تعدیل تعلق نخواهد گرفت.

۲-۷- قیمت کل موضوع مناقصه با احتساب هزینه های جانبی، عوارض قانونی به صورت ریالی مشخص شود.

۲-۸- به پیشنهادات مالی که با پاکت باز و بعد از زمان مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-۹- قیمت های پیشنهادی ، شامل قیمت های کامل کارهای مشروحه در اسناد، از جمله هزینه های اجرایی، سود مناقصه گر، مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تمام خطرات و سایر بیمه های مورد نیاز، هزینه های بازرسی بر اساس الزامات کارفرما و سایر هزینه های مشابه است، مگر اینکه در اسناد مناقصه به روشنی مستثنی شده باشند . همچنین، این قیمت ها، شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای موضوع قرارداد واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها، مسئولیت ها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه، به صراحت یا به صورت ضمنی، بیان شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آنها صورت می گیرد.

۲-۱۰- کل مبلغ پیشنهادی می بایست به صورت ریالی اعلام گردد و پیشنهاد دهنده (مناقصه گر) کلیه هزینه ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد .

۲-۱۱- مبالغ پیشنهادی بایستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد، به صورت مجزا و در ازای ارائه فاکتور (طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر، توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳- هزینه های شرکت در مناقصه

۳-۱- تمام هزینه هایی که متقاضیان جهت شرکت در مناقصه از قبیل ایاب و ذهاب، اسکان و غیره متحمل می شوند بر عهده خود آنها خواهد بود.

۳-۲- کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهدہ برنده مناقصه میباشد.

۴- پیشنهادهای ناقص

به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که با شرایط این مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.

۵- مدت اعتبار پیشنهاد

قیمت ارائه شده از طرف پیشنهاد دهندگان مناقصه تا انعقاد قرارداد (حداکثر به مدت ۴ ماه از تاریخ تحویل اسناد و پاکت ها به شرکت پتروشیمی خارک) ثابت و معتبر می باشد و در صورت انعقاد قرارداد، قیمت های مزبور تا پایان مدت قرارداد ثابت بوده و به هیچ عنوان تغییر نیافته و تعدیل نمی گردد.

۶- بررسی پیشنهادها

پیشنهادهای واصله توسط مناقصه گزار به شرح ذیل باز و قرائت خواهد شد:

ابتدا پاکت (الف) حاوی کلیه اسناد مناقصه منهای فرم پیشنهاد قیمت که توسط مناقصه گر امضا شده اقدام و در صورت تأیید توسط کمیته فنی بازرگانی، پاکت مالی (ب) نیز گشوده خواهد شد. چنانکه پیش تر نیز اشاره شد پیشنهادهای ارائه شده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط باشد و هیچ نوع ابهام، خدشه عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر این صورت، آن پیشنهاد مردود است و به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه مناقصه گزار به تشخیص خود به تبانی بین پیشنهاد دهندگان متخلف

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

وقوف حاصل نماید پیشنهاد آنها را مردود تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان متخلف را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد در لیست سیاه قرار داده و در صورت لزوم سایر اقدامات اجرایی و حقوقی لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۷- انتخاب برنده

پس از باز شدن پاکت ها و بررسی پیشنهادهای توسط مناقصه گزار و مشخص شدن برنده اول و دوم، شرکت پتروشیمی خارک نسبت به ابلاغ کتبی این موضوع به برنده مناقصه جهت امضای قرارداد طبق نمونه قرارداد پیوست و ارائه تضامین مربوطه، اقدام خواهد نمود. شایان ذکر است هیچ یک از پیشنهادهای واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر با اعلام کتبی شرکت پتروشیمی خارک به پیشنهاد دهنده مبنی بر قبول پیشنهاد و انتخاب به عنوان برنده مناقصه.

۸- اختیارات پتروشیمی خارک در رد یا قبول پیشنهادهای

مناقصه حاضر با هدف رعایت صرفه و صلاح شرکت برگزار می گردد و فرایند مناقصه برای شرکت طریقت دارد. بنابراین این شرکت در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادهای واصله مختار است و ارائه دهندگان پیشنهاد ضمن پذیرش این موضوع، اظهار هر گونه ادعا یا اعتراضی را در این رابطه از خود سلب و ساقط نمودند. هیچیک از پیشنهادهای قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام کتبی درباره چنین قبولی بوسیله این شرکت برای پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد. چنانچه این شرکت به هر علت از واگذاری موضوع مناقصه به برنده مناقصه منصرف گردد، برنده مناقصه از این بابت حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی تحت هر عنوان منجمله جبران خسارت و غیره نخواهد داشت.

۹- خودداری از امضای قرارداد

برنده مناقصه باید حداکثر تا ۱۰ (ده) روز کاری پس از ابلاغ کتبی مناقصه گزار به او مبنی بر برنده شدن، نسبت به امضای قرارداد اقدام نماید. چنانچه برنده مناقصه به هر دلیل از امضای قرارداد در مدت تعیین شده امتناع ورزد، این اقدام بمنزله انصراف وی تلقی می گردد و برنده دوم جهت انعقاد قرارداد جایگزین خواهد شد. پیشنهاد دهندگان مورد بحث ضمن پذیرش این موضوع و اذعان به آنچه آمد اظهار هر گونه ادعا یا اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۰- محل انجام موضوع مناقصه

محل انجام موضوع مناقصه، مجتمع شرکت پتروشیمی خارک واقع در استان بوشهر - جزیره خارک می باشد.

۱۱- سایر شرایط

۱۱-۱- برنده مناقصه، برای تضمین انجام تعهدات پیش بینی شده در قرارداد، موظف است به هنگام امضاء قرارداد، ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار (مدت اعتبار ضمانت نامه در قرارداد نهایی با توجه به مدت تحویل موضوع قرارداد در پیشنهاد مالی برندگان مناقصه مشخص می گردد) و قابلیت تمدید بدون قید و شرط توسط شرکت پتروشیمی خارک، به میزان پنج درصد (۵٪) مبلغ قرارداد برای انجام موضوع مناقصه را، طبق مشخصات نمونه ضمانت نامه انجام تعهد که در صفحات آتی آمده تهیه و به مناقصه گزار (خریدار) تحویل تا نسبت به امضاء قرارداد اقدام گردد.

۱۱-۲- مسوولیت پرداخت کلیه کسور قانونی ناشی از این قرارداد از جمله حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به انجام خدمات مندرج در نمونه قرارداد، مالیات (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) و عوارض متعلقه طبق قرارداد بر عهده و به هزینه برنده مناقصه میباشد. مالیات متعلقه و حقوق بیمه تأمین اجتماعی بر اساس مفاد نمونه قرارداد و بر مبنای آخرین قوانین و مقررات جاریه باید پرداخت گردد. پرداخت بیمه و مالیات (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) و سایر کسور این قرارداد از تاریخ شروع قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۱-۳- هرگاه در برگزاری مناقصه شرکت پتروشیمی خارک متوجه شود که پیشنهاد دهندگان با یکدیگر تباری کرده اند، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف از لیست اشخاص و شرکت های ذیصلاح حذف و اقدامات لازم متعاقباً انجام خواهد شد.

۱۱-۴- شرکت پتروشیمی خارک حق تغییر یا اصلاح و یا تجدید نظر در اسناد مناقصه را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهادهای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق، طی یک اطلاعیه جهت کلیه دعوت شدگان در مناقصه ارسال خواهد شد.

۱۱-۵- پیشنهاد دهنده اقرار دارد که به کلیه قوانین و مقررات مربوط به کارگران و دستمزد آنان، قانون کار، بیمه های اجتماعی، مالیات و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنائی کامل داشته و متعهد به رعایت آن ها میباشد.

۱۱-۶- شرکت کننده در مناقصه اعلام و تأیید می نماید کلیه اسناد و مدارک و شرایط مناقصه، نمونه قرارداد و ضمایم آن را با دقت بررسی و مطالعه کرده و پیشنهاد خود را با توجه به کلیه اسناد و مدارک فوق الذکر اعلام داشته و با برنده شدن و انعقاد قرارداد، کلیه اختیارات قانونی را از خود سلب و ساقط نموده است.

۱۱-۷- مادامی که متن اصلی قرارداد تنظیم و امضاء و مبادله نشده است نرخهای پیشنهادی و کلیه اسناد و مدارک مربوط به این مناقصه به انضمام موافقت کتبی شرکت پتروشیمی خارک، به واگذاری کار تا تنظیم و مبادله قرارداد (حداکثر ۴ ماه از زمان تحویل اسناد مناقصه) به قوت خود باقیست.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت



اسناد مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی

شماره مناقصه : ۱۴۰۴/۲۴

صفحه ۶ از ۳۱

۱۱-۸- نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر شده و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه تغییر نشانی قبلاً و بصورت کتبی به امور حقوقی و قراردادهای شرکت پتروشیمی خارک اطلاع داده شده باشد.

۱۱-۹- در صورت برنده شدن در مناقصه و انصراف، شرکت فروشنده در Black List قرار خواهد گرفت.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

بخش دوم

نمونه قرارداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرارداد خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در

شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک

شماره قرارداد :

تاریخ قرارداد : آذر ماه ۱۴۰۴

مشخصات	
خریدار	شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
فروشنده	شرکت

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت



اسناد مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی

شماره مناقصه : ۱۴۰۴/۳۴
صفحه ۸ از ۳۱

*** نمونه قرارداد خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک ***

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مستند به مصوبه کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی خارک به شماره ۱۲۰۴ فیما بین شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به شماره ثبت: ۱۱۵۶۹، کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۷۳۸۹۳۸۵، شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ که از این پس در این قرارداد به اختصار "خریدار" نامیده می شود به نمایندگی آقای کمیل پورضیائی با کد ملی: با سمت مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به نشانی: تهران، دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰، تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۰۶۶۰۱ کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱ از یک طرف و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی آقایان با کد ملی با سمت مدیرعامل و هیأت مدیره و با کد ملی با سمت هیأت مدیره که سمت و حدود اختیارات ایشان در روزنامه رسمی شماره مورخ به ثبت رسیده به نشانی: استان، کد پستی که در این قرارداد به اختصار "فروشنده" نامیده می شود از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از "خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی در شرکت پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک مطابق با شرایط اعلام شده در شرح پیوست قرارداد"

تبصره یک: محل انجام موضوع قرارداد، مجتمع پتروشیمی خارک واقع در استان بوشهر - جزیره خارک می باشد.

نکته: نمونه قرارداد حاضر بصورت اجمالی بوده و تغییر توسط فروشنده مجاز نیست لیکن تغییر نهایی تا جایی که موجب غرر طرفین نشود توسط خریدار مجاز می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۳-۱- مبلغ کل قرارداد برای انجام موضوع قرارداد (مندرج در ماده دو قرارداد)، (به حروف ریال) (به عدد ریال) خواهد بود که به شرح مقرر در ماده چهار قرارداد و با در نظر گرفتن تبصره یک همین ماده به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره یک - سقف مبلغ قرارداد در صورت ارجاع کار اضافی و ابلاغ خریدار تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد قابل افزایش خواهد بود. ضمن آنکه در صورت صلاحدید خریدار سقف مبلغ قرارداد تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد قابل کاهش است.

۳-۲- در صورتی که فروشنده، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و کد اقتصادی مربوطه را ارائه نماید مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره دو- مبلغ فوق برای انجام موضوع قرارداد مقطوع می باشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمی گیرد.

تبصره سه- بدیهی است افزایش قیمت ناشی از تغییرات اقتصادی و نوسان قیمت ها که تا انجام کامل موضوع قرارداد توسط فروشنده ممکن است رخ دهد تاثیری در مبلغ مورد توافق ندارد و فروشنده مکلف است خدمات موضوع قرارداد را با همان مبلغ تعیین شده و در همان مدت مورد توافق انجام دهد، ضمن آنکه فروشنده اظهار هر گونه ادعا و یا اعتراضی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۴- شرایط و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

۴-۱- مبلغ قرارداد در پایان هر ماه براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط ناظر خریدار مبنی بر انجام درست و به موقع موضوع قرارداد توسط فروشنده پرداخت خواهد شد.

۴-۲- خریدار حق الزحمه فروشنده را پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز (سی روز) کاری از تاریخ دریافت صورت وضعیت پرداخت می نماید. البته در فرض وجود نقص، مبدا ۳۰ روز (سی روز) کاری از تاریخ رفع نقص محسوب می گردد.

ماده ۵- اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد از مجموعه اسناد ذیل تشکیل شده که مجموعه ای واحد و غیر قابل تفکیک را تشکیل می دهند و در صورت تناقض بین اسناد، اولویت زیر به ترتیب ملاک عمل

مناقصه گر: مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی: امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی: امضاء و اثر انگشت

می باشد؛ طبق اولویتی که تعیین گردیده متن قرارداد بر سایر اسناد از هر حیث اولویت و حق رجحان دارد.

۵-۱- متن قرارداد

۵-۲- پیوست ها:

پیوست شماره ۱- شرح کار و مشخصات فنی

پیوست شماره ۲- پیشنهاد مالی تأیید شده فروشنده و تصویر ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات

ماده ۶- اطلاع فروشنده از کلیه شرایط

۶-۱- فروشنده اقرار مینماید با آگاهی و اطلاع کامل نسبت به کلیه مفاد و شرایط مندرج در قرارداد و مؤثر بر انجام موضوع قرارداد، قیمت ها و پس از محاسبه کلیه هزینه های مرتبط و سود مورد نظر و شرایط حاکم بر جزیره نسبت به امضای قرارداد اقدام نموده است و عذر عدم اطلاع از وی مسموع نخواهد بود.

مهر و امضای نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرش تام و بدون قید و شرط مفاد آن اسناد بوده و فروشنده حق طرح هر گونه ادعا یا اعتراض خود را در هر زمینه ای راجع به مواد قرارداد و سایر مقررات کلیه اسناد قراردادی از خود سلب و ساقط نمود.

۶-۲- اسقاط کافه خیارات علی الخصوص خیار غبن فاحش و افحش صرفاً از سوی فروشنده بعمل آمد.

ماده ۷- مدت قرارداد

مدت زمان انجام موضوع قرارداد ۴ (چهار) ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. بدین توضیح که فروشنده مکلف است در مهلت تعیین شده نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید. ضمناً دوره تضمین ۱۲ (دوازده) ماه پس از نصب و راه اندازی می باشد.

تبصره ۱ - تاریخ نافذ شدن قرارداد، پس از امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم ضمانتنامه های موضوع قرارداد است.

تبصره ۲ - تا زمانی که رسید ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات مندرج در قرارداد توسط فروشنده ارائه نشود، قرارداد توسط خریدار امضاء و ابلاغ نخواهد شد.

ماده ۸- تضامین

۸-۱- تضمین انجام تعهدات : فروشنده موظف است قبل یا همزمان با امضاء و تبادل قرارداد، جهت تضمین انجام تعهدات، معادل پنج درصد (۵٪) مبلغ کل قرارداد را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تأیید خریدار، تهیه و به خریدار تحویل نماید. یا نسبت به واریز نقدی معادل آن به حساب اعلامی از سوی خریدار مبادرت نماید.

مدت اعتبار اولیه ضمانتنامه انجام تعهدات یکسال و با قابلیت تمدید مکرر از سوی خریدار میباشد. تضمین فوق پس از انجام کامل تعهدات قراردادی توسط فروشنده و ارائه مفاسحاسب نهایی سازمان تأمین اجتماعی (به شرط بدهکار نبودن فروشنده)، آزاد می گردد. بدیهی است چنانچه فروشنده از هر جهت و به هر دلیل به تعهدات قراردادی، عرفی و قانونی خود (کلاً، جزاً و یا مستقلاً) مطابق با تشخیص خریدار عمل ننماید یا بموقع انجام ندهد یا به هر طریق به خریدار بدهکار گردد، خریدار محق است بنا بر تصمیم و تشخیص خود تمام مبلغ ضمانت نامه (تضمین) را به نفع خود و بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضایی و اداری ضبط و وصول نماید. فروشنده ضمن قبولی بدون قید و شرط این مهم، حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است. ضمناً وصول مبلغ تضمین انجام تعهدات بدل از انجام تعهد نیست و خریدار میتواند فروشنده را به انجام اصل تعهد طبق مفاد قرارداد الزام نماید.

۸-۲- تضمین حسن انجام کار: برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، خریدار از هر پرداخت به فروشنده معادل ده درصد را به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد خود نگه می دارد. پنج درصد (۵٪) سپرده مزبور در پایان کار بعد از تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت و پنج درصد (۵٪) باقیمانده، پس از دوره تضمین یا دوره نگهداری و بعد از تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۹- وجه التزام / خسارت تأخیر

بدون هرگونه خدشه به دیگر مواد مندرج در اسناد قراردادی راجع به حق فسخ، مفاد زیر لازم الاتباع می باشد.

الف- وجه التزام عدم انجام تعهد : وجه التزام عدم انجام هرگونه تعهدات کلی یا جزئی از سوی فروشنده، معادل ۳۰ درصد کل مبلغ قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفت.

ب- خسارت تأخیر در انجام تعهد : چنانچه فروشنده، تعهدات مذکور در این قرارداد را در زمان مقرر به انجام نرساند و یا قصور یا اهمال در انجام سایر تعهدات و شروط

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

مندرج در این قرارداد داشته باشد، در صورت تأیید کتبی موضوع توسط دستگاه نظارت قرارداد مبنی بر اینکه فروشنده موصوف به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است خریدار مجاز و مخیر است به ازاء هر روز تأخیر ۵/۰ (نیم) درصد مبلغ مندرج در ماده ۳ این قرارداد، بابت جریمه (خسارت) تأخیر در انجام تعهد وصول نماید.

تبصره ۱: خسارت تأخیر و وجه التزام های مقرر در این ماده قابل جمع بوده و بدل از اصل تعهد نیست و مستقل از خسارات احتمالی و منافع ممکن الحصول و عدم النفع به تشخیص خریدار و سایر مبالغی است که خریدار تحت عناوین دیگر و به موجب این قرارداد حق مطالبه آنها را داراست.

تبصره ۲: بدیهی است تأخیراتی که مطابق با تأیید دستگاه نظارت نسبت به فروشنده نباشد در محاسبه زمان تعهدات لحاظ نمیگردد.

ماده ۱۰ - دستگاه نظارت / بازرسی و کنترل

- ۱۰-۱ - خریدار به منظور نظارت بر عملیات موضوع قرارداد، نظارت لازم و مقتضی را در زمان انجام خدمات تحت نظر واحدهای خدمات فنی (واحد آزمایشگاه) و بازرگانی و یا توسط نماینده معرفی شده خود (دستگاه نظارت) معمول می‌دارد. این نظارت و تأیید توسط نماینده خریدار نافی انجام صحیح و به موقع تعهدات قراردادی فروشنده نمی‌باشد و کلیه تعهدات طبق مشخصات قراردادی به قوت خود باقی می‌باشد.
- ۱۰-۲ - نماینده یا ناظر صرفاً در موارد ذکر شده در قرارداد وظیفه و مسئولیت دارد و نمی‌تواند تعهدی را به ضرر خریدار ایجاد نماید و هرگونه تعهد جدید نیازمند رعایت تشریفات مندرج در روزنامه رسمی است.
- ۱۰-۳ - خریدار اختیار تغییر دستگاه نظارت را دارد.
- ۱۰-۴ - بدیهی است این نظارت رافع تعهدات و مسئولیت های فروشنده نخواهد بود.
- ۱۰-۵ - نظارت و تأییدات نمایندگان خریدار، به هیچ وجه رافع مسئولیتهای فروشنده در ارائه و انجام مطلوب موضوع قرارداد نمی‌باشد.

ماده ۱۱ - تبعیت فروشنده از قوانین و مقررات

- ۱۱-۱ - فروشنده باید در تمام موضوعاتی که به قرارداد مربوط می‌شود خود را از هر لحاظ با مفاد هرگونه قوانین و مقرراتی که توسط مراجع صلاحیت‌دار کشور جمهوری اسلامی ایران وضع شده و قابل اطلاق به موضوع قرارداد باشد از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تطبیق دهد و بدینوسیله خریدار را در برابر کلیه جریمه ها و مسئولیت های ناشی از نقض چنین قوانین و مقرراتی مصون بدارد، فلذا آثار و تبعات هرگونه تخلفی از قوانین، متوجه فروشنده خواهد بود. در صورت تعیین جرایم توسط ارگانهای ذیربط و محکومیت مالی خریدار، مبلغ مربوطه از صورت وضعیت یا دیگر مطالبات فروشنده کسر خواهد شد. همچنین چنانچه خریدار از این محل هزینه ها و خساراتی را تحت هر عنوان متحمل شود، فروشنده متعهد گردید مجاناً هزینه ها و خسارات اعلامی را بدون هیچگونه قید و شرطی جبران نماید. فروشنده با آگاهی از این موضوع حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
- ۱۱-۲ - از آنجا که کارگران فروشنده هیچ نوع رابطه حقوقی، قراردادی و کارگری با خریدار نداشته و ثالث محسوب میشوند، فروشنده طبق این قرارداد صراحتاً اذعان میدارد که کلیه مسئولیت ها اعم از حقوقی، کیفری، جانی و مالی مربوطه را به کارگران خود از جمله پرداخت کلیه جریمه ها و یا هزینه های مربوطه و حضور در کلیه مراجع، اعم از قضایی و اداری، مسئولیت های ناشی از فوت و یا جراحات که منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی و پرداخت دیه شود را عهده دار بوده و خریدار را کاملاً از بابت این مسئولیت ها مبری کرده و فروشنده هیچگونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت. در همین راستا پیگیری های اداری و حقوقی و آثار حقوقی و قضایی مربوطه، تا آخرین مرحله و قطعیت موضوع بعهد و هزینه فروشنده بوده و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال این گونه حوادث و عواقب ناشی از آن و پیگیری و پرداخت خسارات قانونی و اجرای احکام قضایی نخواهد داشت. در صورتیکه به هر دلیل از جمله به علت آراء صادره از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی یا مراجع اداری و انتظامی در اثر اعمال کارگران فروشنده یا رابطه کاری فروشنده با کارگران خود، مسئولیت یا هزینه ای متوجه خریدار شود، خریدار ضمن اجرای حکم، مبلغ پرداختی یا خسارات وارده را از مطالبات یا تضمین های فروشنده کسر کرده و فروشنده با آگاهی کامل از این امر، حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سلب و ساقط مینماید.
- ۱۱-۳ - فروشنده تأیید مینماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض دولتی کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت و اجراء کند. هر گونه مسئولیت کیفری یا حقوقی یا اداری و غیره ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر در ارتباط با پرسنل خریدار و یا اشخاص ثالث و اموال کلاً متوجه فروشنده بوده و خریدار هیچگونه مسئولیتی در خصوص موارد مذکور تحت هیچ عنوانی نخواهد داشت.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی: امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی: امضاء و اثر انگشت

تبصره : پرداخت دیات و کلیه غرامات قانونی و خسارات وارده به اموال یا نیروی انسانی خریدار بعهده فروشنده بوده و خریدار حق دارد مبالغ اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی را از مطالبات فروشنده کسر نماید.

ماده ۱۲- تعهدات فروشنده

۱۲-۱- فرایند انجام موضوع این قرارداد توسط فروشنده انجام خواهد پذیرفت و فروشنده مسئولیت صحت کار، سلامت افراد و ایمنی محیط کار را به عهده داشته و اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار را رعایت می نماید و هیچ گونه مسئولیتی متوجه خریدار نمی باشد.

۱۲-۲- رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات از شروع قرارداد و سایر موارد دیگر بر عهده فروشنده است.

۱۲-۳- فروشنده باید هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیات که تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است و نیز سود خود را منظور نماید و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۲-۴- فروشنده موظف است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات فنی، با تجهیزات لازم و شرایط پیش بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن را با کیفیت و کمیت لازم و به کار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای خود انجام دهد. بدیهی است، تأیید گزارش ها و اقدامات فروشنده بوسیله خریدار رافع مسئولیت فروشنده نبوده و فروشنده در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می گردد.

۱۲-۵- مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت در رابطه با موضوع این قرارداد، برعهده فروشنده می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه خریدار نخواهد بود.

۱۲-۶- فروشنده متعهد است کلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید. سایر کسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون کار بر عهده فروشنده می باشد، پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون کار بر عهده فروشنده بوده و فروشنده و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با خریدار ندارند.

۱۲-۷- فروشنده موظف به رفع کلیه نواقص، اشکالات و معایب مطابق نظر خریدار می باشد.

۱۲-۸- مسئولیت هر گونه حادثه یا صدمه ای که ممکن است قبل یا هنگام تحویل و یا انجام موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال فروشنده و کارکنان وی، خریدار و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد، یا خسارتی به تأسیسات و اموال فروشنده، خریدار و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزاً و کلاً" به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار و نمایندگان وی مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

۱۲-۹- فروشنده اذعان می نماید از مشخصات موضوع قرارداد اطلاعات کامل داشته و دانش و تخصص کافی در اجرای آن را دارد، بنابراین هرگونه ادعای فروشنده از عدم اطلاع مشخصات، کمیت و کیفیت کار قابل پذیرش و مسموع نمی باشد.

۱۲-۱۰- فروشنده اذعان می نماید که قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را کاملاً" مطالعه نموده و حدود و خدمات و الزامات تعریف شده در آن را کاملاً" بررسی و شناسایی نموده است و از قابلیت انجام کار و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده است.

۱۲-۱۱- در صورت بروز هرگونه حادثه و یا سانحه ناشی از انجام موضوع قرارداد، نسبت به کارکنان فروشنده تمامی مسئولیت های جزائی و یا مدنی متوجه و به عهده فروشنده می باشد.

۱۲-۱۲- محل تحویل اقلام موضوع قرارداد به صورت DDP در مجتمع خواهد بود.

۱۲-۱۳- فروشنده متعهد است کالاهای موضوع قرارداد را مطابق ابلاغ خریدار علامتگذاری و شماره گذاری نماید و با لحاظ نمودن نحوه تحویل و شرایط تخلیه، تحویل نماید. لازم بذکر میباشد با توجه به آنکه نوع تحویل به صورت DDP می باشد، انجام کلیه امور گمرکی، ترخیص، حمل کالا تا مجتمع برعهده و مسئولیت فروشنده می باشد.

۱۲-۱۴- فروشنده موظف است کلیه الزامات و دستورالعمل های عمومی و تخصصی مرتبط با HSE را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲-۱۵- نماینده(گان) قانونی فروشنده (اشخاص حقیقی امضاءکننده قرارداد از طرف فروشنده)، پذیرفتند که متضامناً با فروشنده مسئول اجرای کلیه تعهدات موضوع این قرارداد می باشند.

۱۲-۱۶- سایر تعهدات فروشنده در شرح کار پیوست درج گردیده و انجام آن بر عهده فروشنده میباشد.

ماده ۱۳- تعهدات خریدار

پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از کسر کسورات قانونی و تأیید دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

ماده ۱۴ - کسور قانونی و قراردادی

خریدار بر اساس ضوابط موجود از هر پرداخت به فروشنده موارد ذیل را کسر مینماید :

۱۴-۱- بابت ودیعه بیمه تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی : مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی لازم الرعایه است لیکن کسورات می بایست به گونه ای باشد که در مجموع از ۱۶/۶۷ درصد کمتر نشود.

۱۴-۲- سایر کسورات : سایر کسور قانونی، طبق آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع قانونی لازم الرعایه است.

۱۴-۳- شرط سقف مسئولیت خریدار : در صورتیکه در اثر قصور خریدار خسارتی متوجه فروشنده گردد و این امر توسط مراجع ذیصلاح قانونی احراز گردد، مجموع خسارت قابل مطالبه و قابل دریافت از خریدار (اعم از خسارت قراردادی، خسارت تأخیر و یا عدم انجام تعهد، خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد، خسارت تأخیر تأدیه و غیره) از پنج درصد مبلغ قرارداد بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵- رعایت مقررات قانون کار، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۱۵-۱- فروشنده موظف است کلیه مقررات قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و مقررات ایمنی وزارت نفت را نسبت به کارکنان خود رعایت نماید. فروشنده مکلف است علاوه بر مقررات قانونی مربوط به ایمنی کار، روش اجرایی ایمنی فروشندگان و دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی خاکی و کلیه مقررات مربوط به ایمنی را که توسط متصدیان ایمنی شرکت کتبا به فروشنده و یا کارکنان آن ابلاغ می شود رعایت نماید و فروشنده ابراز و اعتراف می نماید که کلیه آموزشهای لازم را که جهت اجرای قرارداد لازم است به کارکنان خود داده و با اطلاع کامل به اجرای مفاد قرارداد اقدام نموده است. بدیهی است چنانچه خساراتی به علت عدم رعایت مقررات ایمنی از طرف فروشنده رخ دهد خود مسئول جبران آن خسارات خواهد بود و هیچگونه مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه خریدار نخواهد بود.

از آنجا که کارگران فروشنده هیچ نوع رابطه حقوقی، قراردادی و کارگری با خریدار نداشته و ثالث محسوب می شوند، فروشنده طبق این قرارداد صراحتاً اذعان میدارد که کلیه مسئولیت ها اعم از حقوقی، کیفری، جانی و مالی مربوط به کارگران خود از جمله پرداخت کلیه جریمه ها و یا هزینه های مربوطه و حضور در کلیه مراجع، اعم از قضایی و اداری، مسئولیت های ناشی از فوت و یا جراحات که منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی و پرداخت دیه شود را عهده دار بوده و خریدار را کاملاً از بابت این مسئولیت ها مبری کرده و خریدار هیچگونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت. در همین راستا پیگیری های اداری و حقوقی و آثار حقوقی و قضایی مربوطه، تا آخرین مرحله و قطعیت موضوع بعهد و هزینه فروشنده بوده و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال اینگونه حوادث و عواقب ناشی از آن و پیگیری و پرداخت خسارات قانونی و اجرای احکام قضایی نخواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل از جمله به علت آراء صادره از سوی مراجع قضایی یا مراجع وزارت کار یا ارگانهای مشابه در اثر اعمال کارگران فروشنده یا رابطه کاری فروشنده با کارگزارانش مسئولیت یا هزینه ای متوجه خریدار شود، خریدار ضمن اجرای حکم، مبلغ پرداختی یا خسارات وارده را از مطالبات یا تضمین های فروشنده کسر کرده و فروشنده با آگاهی کامل از این امر، حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۵-۲- فروشنده موظف است حداقل یک نفر مسئول ایمنی دارای تأیید صلاحیت از HSE خریدار بکارگیرد و به تأیید امور HSE خریدار برساند. در صورت گستردگی کار یا تعدد نیروی انسانی شاغل در موضوع و بنا به تشخیص HSE خریدار، لازم است به ازای هر ۲۵ نفر نیروی انسانی، یک نفر بازرسی یا افسر ایمنی نیز در انجام پروژه بکار گرفته شود. همچنین در صورت انجام فعالیت های کار گرم در مناطق خطرناک و نیاز به حضور نیروی آتش نشان آماده به کار، بکارگیری نیروی آتش نشان ضروری است. تبصره یک-فروشنده اذعان می نماید که هزینه بکارگیری نیروی انسانی لازم در خصوص ایمنی انجام کار را پیش بینی نموده و در مبلغ پیشنهادی پیمان به صورت مجزا ملحوظ داشته است.

تبصره دو-در صورت عدم بکارگیری نیروی انسانی ایمنی لازم بنا به شرایط ذکر شده فوق توسط فروشنده، خریدار مختار است راساً نیروی ایمنی لازم را تدارک دیده و هزینه های مربوط را از مبلغ صورت وضعیت نهایی فروشنده کسر نماید.

۱۵-۳- فروشنده اذعان می نماید به تناسب نوع فعالیت و ریسک های آن، کلیه ی تمهیدات و تجهیزات حفاظت فردی (کلاه ایمنی، کفش ایمنی، لباسکار...) و ابزار ایمنی لازم را پیش بینی نموده و هزینه ی آن را در قیمت پیشنهادی لحاظ کرده است. در صورت عدم بکارگیری تجهیزات و تمهیدات ایمنی در انجام پیمان، خریدار مختار است

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

ضمن توقف کار جهت جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات، نسبت به تأمین تمهیدات ایمنی لازم اقدام نموده و هزینه های مرتبط را با احتساب هزینه بالا سری ۱/۱۵ (یک و پانزده صدم)، از مبلغ پرداختی به فروشنده کسر نماید. فروشنده موظف به تأمین لباس کار متحدالشکل با آرم شرکت فروشنده برای پرسنل خود می باشد.

تبصره یک- بدیهی است مسئولیت هر گونه نقص و یا ایراد ناشی از عدم استفاده از وسایل ایمنی که موجب ایجاد خسارت در کارگاه شود، بعداً فروشنده بوده و خریدار هیچگونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت.

تبصره دو- در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با الزامات و مقررات HSE از سوی فروشنده، اخطارها و جرائم انضباطی طبق ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE وزارت نفت (که در شروع بکار و پس از تکمیل چک لیست ایمنی شروع بکار فروشنده) تحویل فروشنده داده می شود، طبق جدول زیر اعمال می گردد.

مصادیق مشمول اعلام جرائم	اقدام	شرح اقدام و جرائم
مشاهده موارد محدود عدم انطباق جزئی HSE در عملکرد فروشنده	تذکر کتبی	ابلاغ تذکر کتبی HSE بدون اعمال جریمه
مشاهده یک مورد عدم انطباق عمده HSE مشاهده موارد متعدد عدم انطباق جزئی HSE در عملکرد فروشنده بروز حوادث جزئی ناشی از قصور / تقصیر فروشنده	اخطار اول	۱. اخطار جریمه ای ۲. کسر ۱۰٪ درصد از صورت وضعیت ماه جاری غیر قابل برگشت
مشاهده موارد متعدد عدم انطباق عمده HSE در عملکرد فروشنده بروز حوادث ناتوان کننده ناشی از قصور / تقصیر فروشنده	اخطار دوم	۳. اخطار اول قراردادی فسخ پیمان ۴. کسر ۱۵٪ درصد از صورت وضعیت ماه جاری غیر قابل برگشت. ۵. ارجاع پرونده فروشنده به مدیر مجتمع
ضعف عمده در نظام HSE فروشنده و بروز حوادث منجر به فوت ناشی از قصور / تقصیر فروشنده	اخطار سوم	۶. اخطار دوم قراردادی فسخ پیمان ۷. کسر ۳۰٪ درصد از صورت وضعیت ماه جاری غیر قابل برگشت ۸. ارجاع پرونده فروشنده به مدیر عامل مجتمع ۹. عدم تمدید قرارداد

تبصره سه- دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی فروشنده، رافع مسئولیت های نامبرده در قبال سیستم های کار نبوده و فروشنده مکلف است در همه حال نسبت به رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی اداره کار، وزارت نفت و شرکت پتروشیمی خارک اقدام نماید.

تبصره چهار- فروشنده مکلف است آموزش های ایمنی متناسب با نوع فعالیت ها و ریسک های کارگاه را به همه پرسنل ارائه و گواهینامه های مربوطه را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید، و به HSE خریدار تحویل نماید.

۱۵-۴- قبل از شروع هر گونه فعالیت در خصوص انجام این پیمان، لازم است فروشنده، مسئول ایمنی فروشنده و نیز نماینده واحد نظارتی شرکت، در جلسه توجیهی ایمنی که با هدف ارائه و تبادل اطلاعات و مقررات ایمنی انجام کار توسط ایمنی خریدار برگزار شده شرکت نموده و موارد ایمنی اختصاصی انجام کار، صورت جلسه شده و لازم الاجرا می باشند و همچنین فروشنده می بایست ضمن دریافت دستور العمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی خارک، چک لیست ایمنی شروع به کار فروشنده شامل اطلاعات اولیه مربوط به تجهیزات و نفرات، راههای ارتباطی با فروشنده و امثالهم را تکمیل و به ایمنی خریدار تسلیم نماید. بدیهی است شروع هر گونه فعالیت کاری فروشنده منوط به تأیید این چک لیست توسط ایمنی خریدار بوده و ناظر خریدار مسئول برقراری و هماهنگی این فرایند خواهد بود.

ماده ۱۶ - صلاحیت محاکم و حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد در محاکم قضایی حوزه قضایی جزیره خارک حل و فصل می گردد.

ماده ۱۷ - منع انتقال مسئولیت (عدم واگذاری به غیر)

فروشنده تعهدات موضوع این قرارداد را مستقیماً انجام خواهد داد و انتقال و واگذاری هیچ قسمت از آن (جزناً یا کلاً) به غیر به صورت امانت، نیابت، وکالت، شراکت یا هر

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

صورت دیگر مطلقاً ممنوع است مگر با موافقت کتبی خریدار و در صورت تخلف، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و علاوه بر ضبط تضامین فروشنده، خسارات و وجه التزام حاصله را (به تشخیص خود) از فروشنده مطالبه نماید. و در صورت موافقت کتبی خریدار با واگذاری، از مسئولیت و تعهدات خریدار به هیچ عنوان کاسته نمیشود.

ماده ۱۸- موانع قانونی (منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری)

فروشنده رسماً اعلام می دارد که در زمان امضاء قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نیست.

ماده ۱۹- حوادث قهریه (فورس ماژور)

۱۹-۱- هرگاه به دلیل بروز حوادث قهری که خارج از اراده طرفین و غیرقابل اجتناب باشد (از قبیل: جنگ، سیل، زلزله و نظایر آن) اجرای موضوع قرارداد برای هر یک از طرفین، عملاً غیرممکن گردد در اینصورت طرف مذکور مراتب را کتباً به انضمام مستندات لازم به دیگری اعلام و سپس به منظور یافتن راه حل با یکدیگر مذاکره خواهند نمود، لازم به ذکر است که تحریم و افزایش نرخ ارز و نوسانات اقتصادی و بیماری های همه گیر همانند کرونا و امثالهم جزء موارد فورس ماژور محسوب نمی شود. تبصره: نظر خریدار در صورت وقوع یا عدم وقوع شرایط قهری ملاک قطعی برای طرفین می باشد.

۱۹-۲- عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری، به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمی شود. همچنین، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود.

۱۹-۳- پس از رفع شرایط قهری، فروشنده مکلف است با ابلاغ خریدار، اجرای تعهدات خود را بی درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مناسبی از سوی فروشنده پیشنهاد می شود، که پس از بررسی و تصویب خریدار، به فروشنده ابلاغ می شود. هرگاه شرایط قهری بیش از ۱۸۰ (یکصد و هشتاد) روز ادامه یابد و توافقی بین دو طرف برای تمدید این مهلت صورت نگیرد، به قرارداد خاتمه داده شده و اقدام های پس از آن، طبق مفاد این قرارداد انجام می شود.

۱۹-۴- مانعیت ناشی از فورس ماژور در انجام بخشی از تعهدات قراردادی نبایستی موجهی برای عدم انجام دیگر تعهدات قرارداد گردد.

ماده ۲۰- عدم افشاء اطلاعات

فروشنده باید هر گونه اطلاعاتی را که در حین اجرای قرارداد کسب مینماید محرمانه تلقی نموده و از افشاء آنها نزد افراد و یا مؤسسات مختلف که ممکن است موجب ایجاد ضرر و یا سوء استفاده گردد خودداری نماید. تعهد فروشنده در این خصوص استمرار داشته و با اتمام کارهای موضوع قرارداد قطع نخواهد شد. در صورت تخلف فروشنده از این امر، علاوه بر مطالبه ضرر و زیانهای وارده بنابر تشخیص خریدار، فروشنده تحت عنوان افشاء اسرار نیز تحت پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت. تهیه و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و سوابق موضوع قرارداد (به هر تعداد که خریدار صلاح بداند) بعهده فروشنده بوده و پس از اتمام قرارداد، فروشنده ملزم به تحویل کلیه مدارک مربوطه به خریدار خواهد بود.

ماده ۲۱- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای و ایفای بموقع تعهدات قراردادی از سوی فروشنده، خریدار حق فسخ خواهد داشت. این حق فسخ نافی سایر حقوق خریدار مانند خسارت تأخیر و وجه التزام قراردادی نیست. در صورت اعمال فسخ از سوی خریدار به این دلیل، کلیه ضمانت نامه ها و پرداخت های فروشنده به نفع خریدار ضبط و وصول خواهد شد.

ماده ۲۲- نشانی / اقامتگاه طرفین

نشانی طرفین قرارداد، آخرین نشانی مندرج در سامانه ثنای قوه قضائیه میباشد. در صورتی که طرفین در طول مدت اجرای تعهدات این قرارداد نشانی خود را تغییر دهند بایستی ظرف مدت سه روز کتباً آدرس اقامتگاه جدید خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند و در صورت امتناع از اعلام اقامتگاه جدید در مدت مقرر، همان آدرس سابق معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳- تعداد نسخ

این قرارداد با ۲۳ ماده و در پتروشیمی خارک در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

برگ پیشنهاد قیمت

مناقصه گر ضمن اذعان به اینکه از تمامی شرایط و اوصاف مورد مناقصه اطلاع کافی پیدا نموده است اعلام میدارد که با آگاهی کامل از شرایط و محدودیت های جزیره خارک و نحوه کار مناقصه گزار اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت خواهد نمود و لذا اظهار هر گونه ادعا و یا اعتراضی در خصوص عدم اطلاع و آگاهی از شرایط مختلف حاکم بر جزیره خارک و یا موضوع مناقصه را از خود سلب و ساقط نمود.

ردیف	شماره تقاضا	شرح تقاضا به اختصار	تعداد	مبلغ کل
۱	PHD-15181-KH	AGILENT 8890 GC OR 8500 SCION GC CONFIGURED WITH AGILENT 8355 DUAL PLASMA SULFUR CHEMILUMINESCENCE , DETECTOR (SCD) APPLICATION FOR SULFUR COMPONENT IN NATURAL GAS ACCORDING TO ASTM D5504 & LIQUID PETROLEUM GASES (LPG) & LIGHT HYDROCARBO NAPHTA AND GASOLINE SAMPLES ACCORDING TO ASTM D5623. COLUMN: AGILENT J&W DB-SULFUR SCD OR DB-1 SUITABLE FOR INDIVIDUAL SULFUR COMPONENTS. INJECTOR: SPLIT/SPILITLESS(SSL) CAPILLARY & INERT FLOW PATH(ISSL). FOR CAPILLARY COLUMN. CONTENT:GAS SAMPLING VALVE (GSV) FOR GAS SAMPLE & LIQUID SAMPLING VALVE (LSV) FOR LPG SAMPLE. EQUIPED LPG PRESSURE STATION FOR LPG SAMPLES. SOFTWARE FULLY INTEGRATED. SULFUR LIQUID STANDARD WITH CERTIFICATED ANALYSIS. COMPUTER & PRINTER *** PLEASE SEE THE DETAILED DESCRIPTION IN THE ATTACHMENT***	یک دستگاه	
۲	PHD-35289-KH	A SINGLE AGILENT GC OR SCION GC IS CONFIGURED WITH THREE PARALLEL CHANNELS , INCLUDING ONE PFPD AND TWO TCDS. FIRST CHANNEL PFPD FOR DETERMINATION OF SULFUR COMPONENTS IN NATURAL GAS & VARIOUS PETROLEUM GASES LPG SAMPLES ACCORDING TO ASTM D6228 AND ONE TCD WITH NITROGEN OR ARGON CARRIER IS USED FOR THE DETERMINATION OF HYDROGEN AND HELLIUM.THE OTHER TCD WITH HELLIUM CARRIER IS USED FOR THE DETECTION OF ALL OTHER REQUIRED PERMANENT GASES CONTENTS CO2,CH4,CO,O2,N2. EQUIPED LPG PRESSURE STATION FOR LPG SAMPLES. COMPUTER & PRINTER. *** PLEASE SEE THE DETAILED DESCRIPTION IN THE ATTACHMENT***	یک دستگاه	
۳	PHD-45120-KH	A SINGLE AGILENT GC OR SCION GC IS CONFIGURED WITH THREE PARALLEL CHANNELS , INCLUDING TWO FID AND ONE TSD: CHANNEL 1: HYDROCARBON ANALYSIS IN LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GASES PROPANE/BUTANE MIXTURE EXCLUDING HIGH PURITY OF C1 TO C5 BY GC BASED ON ASTM D2163 EQUIPED LPG PRESSURE STATION FOR LPG SAMPLES. CHANNEL 2:FID CHANNEL FOR IMPURITIES HEAVY ALCOHOL DETERMINATION OF METHANOL.DETECTION LIMIT 2~200PPM CHANNEL 3: NPD (TSD) CHANNEL FOR TMA DETERMINATION IN PURE MEHANOL. DETECTION LIMIT 5 PPB *** PLEASE SEE THE DETAILED DESCRIPTION IN THE ATTACHMENT***	یک دستگاه	

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

لطفاً کلیه توضیحات مطالعه گردد . هر گونه عواقب ناشی از نادیده گرفتن توضیحات شرح کار بعهدہ فروشنده است

توضیحات ذیل صفحه شرح کار و مشخصات فنی بسیار مهم است .

توضیحات :

- ۱- دارا بودن تجربه تخصصی در زمینه تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش مربوط به اقلام آزمایشگاهی و ابزار دقیقی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ارائه مدارک مثبت.
- ۲- داشتن کادر فنی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و تأییدیه های ایمنی شغلی.
- ۳- ثبت نام و عضویت در سامانه الکترونیکی دولت.
- ۴- تأمین کننده ملزم به ارائه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش به مدت حداقل ۱۰ (ده) سال می باشد.
- ۵- نصب، راه اندازی و آموزش به عهده شرکت تأمین کننده می باشد.
- ۶- انجام تعهد مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه الزامی است.
- ۷- صرفاً " شرکت هایی که واجد شرایط فنی و مستندات کامل باشند امکان حضور در فرایند ارزیابی فنی و مالی را خواهند داشت.
- ۸- برندهای پیشنهادی می بایست از بین برندهای AGILENT یا SCION باشد.
- ۹- ارائه تضامین شرکت در مناقصه و انجام تعهد مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه الزامی است.
- ۱۰- توانایی شرکت های تأمین کننده در خصوص ارائه خدمات درخواستی محرز و قابل اثبات باشد.

نکته : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

- مدت اعتبار پیشنهاد مالی حداقل ۴ ماه از زمان تحویل پکت ها به شرکت پتروشیمی خارک میباشد.
- تأیید می کنم / می کنیم که خریدار مقید به پذیرش پایین ترین قیمت نمی باشد و موظف به اعلام علت رد هیچ یک از پیشنهادات نیست.
- محل انجام موضوع مناقصه، مجتمع پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک میباشد.

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

پیوست شماره یک

شرح کار و مشخصات فنی

**Agilent 8890 GC Configured with Agilent
Agilent 8355 SCD DUAL PLASMA
Automated Liquid Sampling Valve (LSV)**
Inert capillary injector split/Spillless (SSL) Capillary & inert 0 -100 PSI
SCD Detector Kit for 8890GC Contains: (8355 SCD Detector and Standard burner, Ceramic tub kit for SCD Burner)

Application for sulfur component in **natural gas according to ASTM D5504 & Liquid petroleum gases (LPG) & Light hydrocarbon Naphta and Gasoline samples according to ASTM D5623**

J&W DB-Sulfur SCD, 60 m, 0.32 mm, 4.2 µm
SVO Head automated Valve Box 1 Valve
6 ports Gas Sampling valve- Hastelloy for gas samples.
Kit To interface an upstream Gas or Liquid Sampling Valve to a Capillary or multi-mode inlet for sample spitting and introduction into a capillary or megabore Column
Sample Loop, Sulfinert 1 mL

Msx-22-1 ASTM D5623 (22) Multi-Component Standard in Base Fuel (AS Component only) (5.00 ppm wt) 1x2 ml Ampoul Component as Compound ppm wt2-Methyl-1-Propane Thiol t-Butyl Sulfide2-Methyl Thiophene 1-Heptane Thiol3-Methyl Thiophene 1,4 Butane Thiol1,2 Ethane Dithiol Methyl Ethyl Sulfide1-Pentane Thiol Propyl Disulfide2-Ethyl Thiophene 1-Octane Thiol Propyl Sulfide t-Butyl Disulfide1,5 Pentane Thiol Benzothiophene1-Nonane Thiol Hexane Thiol1-Decane Thiol Carbon Disulfide Propane Thiol Methyl Sulfide Balance = 40% Iv Isooctane / 40% Iv Hexane / 20% Iv Toluene

Msx-22-1 D5623 (22) Multi-Component Standard in Base Fuel (AS Component only) (1.00 ppm wt) 1x2 ml Ampoul Component as Compound ppm wt2-Methyl-1-Propane Thiol t-Butyl Sulfide2-Methyl Thiophene 1-Heptane Thiol3-Methyl Thiophene 1,4 Butane Thiol1,2 Ethane Dithiol Methyl Ethyl Sulfide1-Pentane Thiol Propyl Disulfide2-Ethyl Thiophene 1-Octane Thiol Propyl Sulfide t-Butyl Disulfide1,5 Pentane Thiol Benzothiophene1-Nonane Thiol Hexane Thiol1-Decane Thiol Carbon Disulfide Propane Thiol Methyl Sulfide Balance = 40% Iv Isooctane / 40% Iv Hexane / 20% Iv Toluene Balance = 40% Iv Isooctane / 40% Iv Hexane / 20% Iv Toluene

Install Kit for GCs w/Gas Purifiers Includes Gas Clean Purifier kit (CP736530), split vent trap and 3 cartridges, precision tubing cutter, 50 feet of 1/8 in copper tubing (1/8 x 0.065 in), 1/8 in brass connectors: 20 nuts with ferrules, 2 tees, 6 caps, 8 oz Snoop Gas Clean Purifier kit (CP736530) includes n:One 4-position 1/8 in connecting unit (p/n CP7989);
Purifiers: two hydrocarbon (p/n CP17972), one oxygen (p/n CP17970), one moisture (p/n CP17971)

Openlab Chemstation workstation
Openlab CDS Inst Driver for Agilent GC

Triple (Oxygen/Moisture/Hydrocarbon) Filter Kit - 1/8 SS

Computer & Printer HP laser jet PRO M402dn industrial COMPUTER: Case Axiomtek AX61400 TM-RC Mainboard Axiomtek BIB75AHB R01CPU INTEL Core i7Hard 500 GB SDD Samsung Power 380 Real Green Ram Min 8GBMonitor DELL Min 22 inch mouse and Keyboard A4TEC

SPARE PARTS FOR TWO YEARS
12 month PM Kit, RV5 Oil Pump for XCD
Ceramic Tube Kit For SCD Burner
GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk
CL long Life inlet Septa 11mm 100pk
Liner O-Ring, Non-Stick 10pk

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

PHD-15181 GC-SCD Agilent or SCION

Sample:

natural gas according to ASTM D5504 & Liquid petroleum gases (LPG) & Light hydrocarbon Naphtha and Gasoline samples according to ASTM D5623

SCOPE:

Application for sulfur component:

Hydrogen sulfide, Carbonyl sulfide, Methyl Mercaptan, Ethyl Mercaptan, Dimethyl Sulfide, Carbon Disulfide, iso-propyl Mercaptan, t-Butyl Mercaptan, Ethyl methyl sulfide, n-Propyl Mercaptan, s-butyl Mercaptan, Thiophene, iso-Butyl Mercaptan, Diethyl Sulfide, n-Butyl Mercaptan, Dimethyl Disulfide, 2-Methyl Thiophene, 3-Methyl Thiophene, Diethyl disulfide, Heavy sulfur Components

ردیف	شرح کلی	شرح جزئی	کمپانی		تعداد
			Agilent	SCION	
1	GC (single channel)	Agilent 8890 GC Configured with Agilent SCD	8890	8500-GC, 230. V with LUI- / P/N : 850000022,	1
2	Detector	Agilent 8355 SCD DUAL PLASMA	G8434A	ac PAC SENSE SCD/	1
		SCD Detector Kit for 8890GC Contains: (8355 SCD Detector and Standard burner, Ceramic tub kit for SCD Burner)			1
		Vacuum pump	EDWARDS/ Model: RV5 with one filter trap ozone		1
3	Injection	1- Automated Liquid Sampling Valve (LSV)	GS540A#114	VLA4C14WE.2/1HCP	1
		2- SVO Head automated Valve Box 1 Valve	G3544A#751	Dual Heated Valve Oven 4561100002	
		3- Inert capillary Injector split/Spitless (SSL) Capillary & inert 0 -100 psi	G3540A#114	4561100502 S/SL, TYPEE 25 EFC	1
		4- Pressure station for LPG	DA VINCI/SCION		1
		5- 6 ports Gas Sampling valve- Hastelloy for gas samples.		VLA4C6UWEHCP	1
		6- Kit To interface an upstream Gas or Liquid Sampling Valve to a Capillary or multi-mode inlet for sample spitting and introduction into a capillary or megabore Column		Super inert upgrade for S/SL 4561999998 Sample path per channel in inert steel treated material	1
		7- Sample Loop, Sulfinert 1 mL		VLSLIKCUWUM	1
4	Column	J&W DB-Sulfur SCD, 60 m, 0.32 mm, 4.2 μ m /	G3903-63001	SCION Low sulfur 60m*0.32. SC35795	1
5	CRM	Msx-22-1 ASTM D5623 (22) Multi-Component Standard in Base Fuel (AS Component only) (5.00 ppm wt) 1x2 ml Ampoul Component as Compound ppm wt2-Methyl-1-Propane Thiolt-Butyl Sulfide2-Methyl Thiophene 1-Heptane	2 pack	8200504803 6*1 ML	MSX-22 2pack (1*2ml)

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

		Thiol3-Methyl Thiophene 1,4 Butane Thiol1,2 Ethane Dithiol Methyl Ethyl Sulfide1-Pentane Thiol Propyl Disulfide 2-Ethyl Thiophene 1-Octane Thiol Propyl Sulfide t-Butyl Disulfide1,5 Pentane Thiol Benzothiophene1-Nonane Thiol Hexane Thiol1-Decane Thiol Carbon Disulfide Propane Thiol Methyl Sulfide Balance = 40% Iv Isooctane / 40% Iv Hexane / 20% Iv Toluene			
6	Gas clean filter kit 1/8 inch	Install Kit for GCs w/Gas Purifiers Includes Gas Clean Purifier kit (CP736530), split vent trap and 3 cartridges, precision tubing cutter, 50 feet of 1/8 in copper tubing (1/8 x 0.065 in), 1/8 in brass connectors: 20 nuts with ferrules, 2 tees, 6 caps, 2 oz Snoop Gas Clean Purifier kit CP736530) (p/n CP7989); Purifiers: two hydrocarbon (p/n CP17972), one oxygen (p/n CP17970), one moisture (p/n CP17971)	19199N	BRB1040B8 392500291 392575190	1 set
7		Openlab Chemstation workstation/	M8301AA	BR502002	1
8		Openlab CDS Inst Driver for Agilent GC/	M8301AA		1
9	Computer & Printer	HP Laser jet PRO M402dn			1
		industrial Computer: Case Axiomtek AX61400 TM-RC Mainboard Axiomtek BIB75AHB R01 CPU INTEL Core i7Hard 500 GB SDD Samsung Power 380 Real Green RamMin 8GB			1
		Monitor DELL Min 22 inch			1
		mouse and Keyboard A4TEC			1
10	SPARE PARTS FOR TWO YEARS	12 month PM Kit, RV5 Oil Pump for XCD /	G6600-67007		1
		Ceramic Tube Kit For SCD Burner/	G3488-60013		1
		GC Split Vent Replacement Carteidge,2/pk/	G1544-80530		1
		CL long Life inlet Septa 11mm 100pk/	8010-0240		2
		Liner O-Ring, Non-Stick 10pk/	5188-5365		2

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

توضیحات و شرایط:

پیشنهاد فنی ارائه شده از طرف تامین کننده کالا باید شامل آموزش، نصب، راه اندازی و گارانتی یک ساله دستگاه باشد
موتناژ کشور هلند (SCION GC) مورد تایید می باشند. (Scion GC or Agilent) دستگاه های گاز کروماتوگراف
توانایی شرکت های تامین کننده در خصوص ارائه خدمات درخواستی محرز و قابل اثبات باشد (حداقل ۵ سال تجربه در نصب و راه اندازی).
ارسال دیاگرام دستگاهی که سه کاناله هستند لازم است ارسال شود.
شماره مستقیم آزمایشگاه جهت سوالات در مورد مشخصات فنی: ۰۷۷۳۸۲۵۶۱۳

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

PHD-35289 GC- Agilent or SCION Three Parallel Channel					
تعداد	کمپانی		شرح جزئی	شرح کلی	ردیف
	Agilent	SCION			
1	8890/ G3540A	8500-GC,230. V with LUI-/ P/N :850000022.	Agilent 8890 GC	GC	1
Channel 1 , PFPD					
Sample: <i>natural gas & Liquid petroleum gases (LPG)</i> SCOPE: <i>Analysis of Sulfur component ASTM D-6228</i> Description: . Injector: S/SL . NPD(TSD) detector with DEFC Gas sampling valve) for gas Samples injection and loop sample . LSV(Liquid Sampling Valve) for LPG Samples injection. . Capillary column for low sulfur cp sil 5 cb sulfur and equal J&W DB-Sulfur SCD, 60 m, 0.32 mm, 4.2 µm / SCION Low sulfur 60m*0.32. SC35795 . Da Vinci DVLS Pressure Station					
2	Detector	PFPD			1
3	Injection	1- Automated Liquid Sampling Valve (LSV) 4 Port Hastelloy C-22	GS540A#114	VLA4CI4WE.2/1HCP	1
		2- SVO Head automated Valve Box 1 Valve	G3544A#751	Dual Heated Valve Oven 4561100002	1
		3- Aux Box Aux valve oven for all gases valve			1
		4- Inert capillary Injector split/Spiltless (S/SL) Capillary & inert EPC 0 -100 psi	G3540A#114	4561100502 S/SL, TYPEE 25 EFC	1
		5- Pressure station for LPG	DA VINCI/SCION /CP739647		1
		6- Gas sampling valve 6 port		VLA4CI6UWE.2/HCP	
		7- Kit To interface an upstream Gas or Liquid Sampling Valve to a Capillary or multi-mode inlet for sample spitting and introduction into a capillary or megabore Column		Super inert upgrade for S/SL 4561999998 Sample path per channel in inert steel treated material	1
		8- Sample Loop, Sulfinert 1 mL		VLSL1KCUWUM	1
4		113-4362 GS-GASPRO 60.0mm 0.32 m			1
5		330713 /5383 PFPD S Mode EPS/Ready pneumatic(220v)agilent 8890			1

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

6		G4596-61810 PCA- AIB Interface board			1
7		274852/5383/5380 BNC to agilent 8890 AIB			1
8	Column	J&W DB-Sulfur SCD, 60 m, 0.32 mm, 4.2 μ m /	G3903-63001	SCION Low sulfur 60m *0.32. SC35795	1
9	CRM	Msx-22-1 ASTM D5623 (22) Multi- Component Standard in Base Fuel (AS Component only) (5.00 ppm wt) 1x2 ml Ampoul Component as Compound ppm wt2-Methyl-1-Propane Thiol t-Butyl Sulfide 2-Methyl Thiophene 1-Heptane Thiol 3-Methyl Thiophene 1,4 Butane Thiol 1,2 Ethane Dithiol Methyl Ethyl Sulfide 1-Pentane Thiol Propyl Disulfide 2-Ethyl Thiophene 1-Octane Thiol Propyl Sulfide t-Butyl Disulfide 1,5 Pentane Thiol Benzothiophene 1-Nonane Thiol Hexane Thiol 1-Decane Thiol Carbon Disulfide Propane Thiol Methyl Sulfide Balance = 40% lv Isooctane / 40% lv Hexane / 20% lv Toluene	MSX-22 1 pack (1*2ml)	8200504803 6*1 ML	1

Channel 2 ,TCD, Hydrogen ,Nitrogen is carrier gas

Sample:

Gas and reformer gas

SCOPE:

Analysis of Hydrogen in gas and reformer .syn gas , permanent gas (range: 0.01%~70%)

Description:

. TCD detector with DEFC

Gas sampling valve) for gas Samples injection and loop sample

.COLUMN: Hayesep Q and Molsieve

Loop sampling 1 ml

10	Detector	TCD			1
11		10 Ports gas sampling valve with sample loop			1
		Auxiliary EPC 3 Channel 0.0~100 psi /G3540 A-301	G3540 A-301		1
12	Column:	packed column	packed column for H2 Channel (HAYESEP Q, Molsieve 5A)		1
13		TCD with EPC mounted on top of 8890 GC include adapters/connectors for capillary 1/8 inch and 1/4 Inch column	G-3540-220		1

Channel 3 ,TCD, permanent gas Hydrogen is carrier gas

Sample:

Gas and reformer gas

SCOPE:

Analysis of CO₂, CO, N₂, O₂, CH₄ , permanent gas and reformer .syn gas , permanent gas, air (range: 0.01%~20%)

Description:

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت


. TCD detector with DEFC Gas sampling valve for gas Samples injection and loop sample .COLUMN: Hayesep , and Hayesep T, Molsieve 2 valve(sampling valve and stndby valve) Loop sampling 1 ml					
14	Detector	TCD	G-3540-220		1
15		10 Ports gas sampling valve with sample loop			1
16		6 Ports gas sampling valve with			1
17		Column:	packed column for P.G Channel (HAYESEP Q, HAYESEP T, Molsieve 13X)		1
18		TCD with EPC mounted on left-hand side of 8890 GC include adapters/connectors for capillary 1/8 inch and ¼ Inch column	G-3540-221		1
19	Computer & Printer	HP laser jet PRO M402dn			1
		industrial Computer: Case Axiomtek AX61400 TM-RC Mainboard Axiomtek BIB75AHB R01 CPU INTEL Core i7Hard 500 GB SDD Samsung Power 380 Real Green RamMin 8GB			1
		Monitor DELL Min 22 inch			1
		mouse and Keyboard A4TEC			1
20	Gas clean filter kit 1/8 inch GC Installation Kit Quick Connect Kit for Capillary Columns	Install Kit for GCs w/Gas Purifiers Includes Gas Clean Purifier kit (CP736530),	19199N	BRB1040B8	1 set
		split vent trap and 3 cartridges, precision tubing cutter, 50 feet of 1/8 in copper tubing (1/8 x 0.065 in), 1/8 in brass connectors: 20 nuts with ferrules, 2 tees, 6 caps, 2 oz Snoop		392500291 392575190	
		Gas Clean Purifier kit CP736530)			
		(p/n CP7989);			
		Purifiers: two hydrocarbon (p/n CP17972),			
		one oxygen (p/n CP17970),			
		one moisture (p/n CP17971)			
21		Openlab Chemstation workstation/	M8301AA	BR502002	1
22		Openlab CDS Inst Driver for Agilent GC/	M8301AA		1

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

دیاگرام کلی سه کاناله موازی



مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

دیاگرام آلترناتیو جهت کانال اندازه گیری هیدروژن

System set up

System set up

The valve system configuration and their default positions of switching are factory set up. The user can visualize their default position through the gas chromatograph's touch screen device; press "Menu", then "Aux/Events", then "Events" (see Figures 2 and 3).




Figure 2. Events set up path.



Figure 3. Events out table.

Channel 1

When the 8-ports valve (INT EVENT 1) is in OFF position and the Ext. Event 1 is set in ON position the gas sample is introduced into the sampling loop. Aux gas elutes the columns.

When INT EVENT 1 is set as ON and the Ext. Event 1 in OFF position, the system is in the injection position: the sample is introduced by Carrier A in the Haysep Q column (see Figure 4).




Figure 4. Scheme of Channel 1

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

دیاگرام کانال ۳ PERMANENT GAS

System set up

Channel 2

When the 10-ports valve (INT. EVENT 2) is set in OFF position, the Carrier B elutes Haysep T column, the Carrier C elutes Haysep Q column and the sample gas fills the sampling loop. If the INT. EVENT 2 is set as ON, the valve is in injection position: Carrier B through the loops and the sample gas is introduced into Haysep T column and Haysep Q column (Figure 5).




Figure 5. Scheme of the 10-ports valve.
(INT. EVENT 2 in OFF and ON position).

When the 6-ports valve (INT EVENT 3) is set as OFF, the analytical flow through the Molsieve column. If the INT EVENT 3 is in ON position, the column is bypassed and the flow through a adjustable restrictor (Needle Valve 3). Refer to Figure 6.




Figure 6. Scheme of 6-ports valve.
(INT. EVENT 3 in OFF and ON position).

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت



اسناد مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه کروماتوگراف گازی

شماره مناقصه : ۱۴۰۴/۲۴
صفحه ۲۷ از ۳۱

توضیحات و شرایط:

پیشنهاد فنی ارائه شده از طرف تامین کننده کالا باید شامل آموزش، نصب، راه اندازی و گارانتی دستگاه باشد
مونتاز کشور هلند (SCION GC مورد تایید می باشند.) Scion GC or Agilent دستگاه های گاز کروماتوگراف
توانایی شرکت های تامین کننده در خصوص ارائه خدمات درخواستی محرز و قابل اثبات باشد (حداقل ۵ سال تجربه در نصب و راه اندازی).
ارسال دیاگرام دستگاهایی که سه کاناله هستند لازم است ارسال شود.
شماره مستقیم آزمایشگاه جهت سوالات در مورد مشخصات فنی: ۰۷۷۳۸۲۵۶۱۳

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

PHD-45120 GC- Agilent or SCION Three Parallel Channel					
ردیف	شرح کلی	شرح جزئی	کمپانی		تعداد
			Agilent	SCION	
1	GC	Agilent 8890 GC	8890/ G3540A	8500-GC, 230. V with LUI- / P/N : 850000022,	1
Channel 1 , FID					
Sample: <i>Liquid petroleum gases (LPG) Propane and Butane</i> SCOPE: <i>Analysis of hydrocarbon C1~C5 ASTM D-2163</i> Description: Channel 1: Hydrocarbon Analysis in Liquefied Petroleum Gases(LPG) Propane/Butane Mixture by GC Based on ASTM D2163 The quantitative determination of individual hydrocarbons in LPG(Liquefied Petroleum Gases) and mixtures of propane & butane, excluding high purity in the range of C1 to C5. . Injector: S/SL . FID detector with DEFC . LSV(Liquid Sampling Valve) for LPG Samples injection. . Capillary column Al ₂ O ₃ /Na ₂ SO ₄ 50m x0.53mm . Da Vinci DVLS Pressure Station					
2	Detector	FID	G3540A 211	45611000102	1
3	Injection	1- Automated Liquid Sampling Valve (LSV) 4 Port Hastelloy C-22	GS540A#114	VLA4CI4WE.2/1HCP	1
		2- SVO Head automated Valve Box 1 Valve	G3544A#751	Dual Heated Valve Oven 4561100002	1
		3- Inert capillary Injector split/Spiltless (S/SL) Capillary & inert EPC 0 - 100 psi	G3540A#113	4561100502 S/SL, TYPEE 25 EFC	1
		4- Pressure station for LPG	DA VINCI/SCION		1
4		Penumatics control module (PCM)	G3540A#309		1
5					1
8	Column	Capillary column Al ₂ O ₃ /Na ₂ SO ₄ 50m x0.53mm	19576 Rtx-Alumina bond	SC35302	1
Channel 2 ,FID,					
Sample: <i>Methanol or Water</i> SCOPE: Impurities determination of Methanol (5 ppm to 5000 ppm ethanol, acetone, ...) <i>10 ppm Ethanol in methanol99.99%</i>					

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

Description:

Channel 2: FID channel for Impurities determination of Methanol

Injector: S/SL

Type of Injector EFC is optimized for Purge & Trap systems, static headspace sampling & For headspace syringe injection (PAL Combi-tx).

Injector body has either stainless steel (SST) or Inert Steel finish.

INCLUDES: Programmable head pressure control (0.1 to 150 psi) or constant electronic flow control (0.1-100 mL/min), Programmable split ratio control (1 to 10,000). Adjustable septum purge, pressure pulse injection mode (0.1-150 psi) and gas saver mode. For 100 to 1000 µm diameter fused silica columns, 1 to 250 m. length.

Maximum temperature limit 450°C. FID with

Electrometer

Column: Rtx-1 Restec Column 60m x 0.32mm x 0.50µm part No. 10180

(with certificate analysis test run)/CP WAX 52CB/SC30136 SCION-1 60m x 0.32mm x 1µm

9	Detector	FID	G3540A 211	45611000102	1
10		8890 150 psi Split/Splitless Inlet	G3540A 113		1
		EFC			1
11	Column:	Rtx-1 Restec Column 60m x 0.32mm x 0.50µm part No. 10180		Scion-1 SC30136 60m x 0.32mm x 1µm	1
12					1

Channel 3 , NPD(TSD) Channel

Sample: pure Methanol or water

SCOPE:

TMA in Pure Methanol

Description:

Channel 3: NPD(TSD) Channel (TMA in Pure Methanol)

Injector: S/SL.

Type of injector EFC is optimized for Purge & Trap systems, static headspace sampling. For headspace syringe injection (PAL Combi-tx).

Injector body has either stainless steel (SST) or Inert Steel finish.

INCLUDES: Programmable head pressure control (0.1 to 150 psi) or constant electronic flow control (0.1-100 mL/min), Programmable split ratio control (1 to 10,000). Adjustable septum purge, pressure pulse injection mode (0.1-150 psi) and gas saver mode. For 100 to 1000 µm diameter fused silica columns, 1 to 250 m. length.

Maximum temperature limit 450°C. NPD(TSD)

with Electrometer,

Column: WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm (with certificate analysis test run)/

13	Detector	NPD with DEFC	G3540A 254	4562200202	1
14		8890 150 psi Split/Splitless Inlet	G3540A 113		1
15		EFC			1

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت


16		Column: RESTEK Stabil wax DB 30m 0.53 1 μ m 10856	DB-WAX ultra inert 30m x 0.53mm x 0.50 μ m	WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50 μ m (with certificate analysis test run)	1
17	Computer & Printer	HP laser jet PRO M402dn			1
		industrial Computer: Case Axiomtek AX61400 TM-RC Mainboard Axiomtek BIB75AHB R01 CPU INTEL Core i7Hard 500 GB SDD Samsung Power 380 Real Green RamMin 8GB			1
		Monitor DELL Min 22 inch			1
		mouse and Keyboard A4TEC			1
18	Gas clean filter kit 1/8 inch GC Installation Kit Quick Connect Kit for Capillary Columns	Install Kit for GCs w/Gas Purifiers Includes Gas Clean Purifier kit (CP736530), split vent trap and 3 cartridges, precision tubing cutter, 50 feet of 1/8 in copper tubing (1/8 x 0.065 in), 1/8 in brass connectors: 20 nuts with ferrules, 2 tees, 6 caps, 2 oz Snoop Gas Clean Purifier kit CP736530) (p/n CP7989); Purifiers: two hydrocarbon (p/n CP17972), one oxygen (p/n CP17970), one moisture (p/n CP17971)	19199N	BRB1040B8 392500291 392575190	1 set
19		Openlab Chemstation workstation/	M8301AA	BR502002	1
20		Openlab CDS Inst Driver for Agilent GC/	M8301AA		1

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت

دیاگرام سه کانال موازی:



توضیحات و شرایط:

پیشنهادهای فنی ارائه شده از طرف تامین کننده کالا باید شامل آموزش، نصب، راه اندازی و گارانتی دستگاه باشد.
موتورهای کشور هلند (SCION GC) مورد تایید می باشند. (SCION GC or Agilent) دستگاه های گاز کروماتوگراف
توانایی شرکت های تامین کننده در خصوص ارائه خدمات در خواستی محرز و قابل اثبات باشد (حداقل ۵ سال تجربه در نصب و راه اندازی).
ارسال دیاگرام دستگاهی که سه کاناله هستند لازم است ارسال شود.
شماره مستقیم آزمایشگاه جهت سوالات در مورد مشخصات فنی: ۰۷۷۳۸۲۵۶۱۳

مناقصه گر : مطالعه شد و مورد قبول است.

اشخاص حقوقی : امضای صاحبین امضای مجاز مطابق با روزنامه رسمی همراه با مهر شرکت

اشخاص حقیقی : امضاء و اثر انگشت